

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Турином, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rosпотrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9.

АКТ ПРОВЕРКИ № 253/2018-16

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Турином, Тавдинском, Таборинском  
и Туринском районах  
юридического лица

12.12.2018 г. 13 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-04/33649 от 06.11.2018 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум"

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 28

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):

ГАПОУ СО "ИМТ"

623856, Свердловская область, г. Ирбит, Пролетарская ул., 28

Дата и время проведения выездной проверки: с 15.11.2018 09:00 по 12.12.2018 13

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	03.12.2018	с 09 часов 00 мин. до 11 час. 00 мин.	2 часа	Свердловская область, г. Ирбит, Пролетарская ул., 28

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Турином, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Катцина Светлана Анатольевна – 06.11.2018

Лицо, проводившее проверку

Чащина Людмила Александровна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Турином, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

При проведении проверки присутствовали:

директор Катцина Светлана Анатольевна

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

фотосъемка, видеосъемка, звукозапись, видеозапись

Фотоаппарат: Nikon COOLPIX S3700, серийный номер 42044244

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

фотосъемки

уведомлена (а)

03.12.2018

фотосъемка, видеосъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум"
2.	адрес	623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 28
3.	дата регистрации	21.05.1996
4.	ИНН	6611001432
5.	ОКПО	00234436
6.	ОГРН	1026600881086
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Федеральная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Катцина Светлана Анатольевна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34355) 3-90-64, (34355) 6-35-15

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	ГАПОУ СО "ИМТ"						
2.	адрес	623856, г. Ирбит, Пролетарская ул., 28						
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее						
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21 )						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Катцина Светлана Анатольевна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	(34355) 3-90-64, (34355) 6-35-15						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	56	0	420	0	0	0
		женщины	43					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	р.1,4.1., р.1,11.6.
2.	СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах	1.8, 2.2.4, 3.2.3, 4.2.3, 10.2.
3.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, реализующим пищевые продукты и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	3.3., 3.13., 5.9., 6.1., 6.20., 9.3.
4.	СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования.	2.2.3.1., 2.2.4.11., 2.4.1.2., 2.4.1.8., 2.4.1.9., 2.4.2.5., 2.4.2.9., 2.4.3.3., 2.5.1.1., 2.5.1.3., 2.6.2.3., 2.8.7., 2.9.5.
5.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	3.4, 4.3, 4.10, 4.14, 8.25, 14.11
6.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.3.1.
7.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	7.1, 18.3
8.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	6, 16, 37
9.	Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом	ст.11

благополучии населения.	
Описательная часть	
<p>По истечении срока выполнения предписания об устранении выявленных нарушений № 15/2018-221 от 15.05.2018г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум", осуществляющим свою деятельность по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 28 в период с 15.11.2018г. по 12.12.2018г. согласно распоряжения № 01-01-01-03-04/33649 от 06.11.2018г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области. Копия и оригинал распоряжения вручены юридическому лицу 06.11.2018г. лично, а именно имеется подпись директора Катциной С.А.</p>	
<p>В ответ на исполнение пунктов предписания № 15/2018-221 от 15.05.2018г. Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум" в адрес Ирбитского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области представлена информация об устранении нарушений в полном объеме, вх. № 66-2431-2018 от 13.11.2018г.</p>	
<p>В ходе проведения проверки юридическим лицом Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум", выполнено в срок законное предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственной надзор (контроль), что подтверждается актом от 12.12.2018г.</p>	
<p>П. 1 Организовать проведение ремонта для устранения нарушений, а именно: поверхности оконных рам и подоконников в кабинете приема фельдшера имеют дефекты в виде трещин и отслоившейся краски, что делает невозможным проведение качественной влажной уборки и дезинфекции. Заключен договор подряда № 61 от 20.06.2018 с ООО «ИрбитОкна». Проведены ремонтные работы в помещениях медицинского кабинет по установке оконных конструкций.</p>	
<p>П. 2 Заключен договор подряда № 61 от 20.06.2018 с ООО «ИрбитОкна». Проведены ремонтные работы в помещениях медицинского кабинет по установке оконных конструкций.</p>	
<p>П. 3 Представлены протоколы лабораторных испытаний химических и физических факторов по итогам проведения СОУТ за 2018г.</p>	
<p>П. 4 Представлены результаты параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ на пищеблоке в холодный и теплый периоды года. Протокол № 4108 от 07.11.2018г. ИЛЦ Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	
<p>П. 5 Представлены протоколы лабораторных испытаний химических и физических факторов по итогам проведения СОУТ за 2018г. по оценке величины эквивалентного уровня звука на рабочих местах. Протокол № 3253 от 24.09.2018, № 4105 от 07.11.2018; ВРЗ № 3252 от 25.09.18, № 4116 от 07.11.2018; аэроионы № 4114 от 07.11.2018; ПЭВМ №4113 от 07.11.2018; МЭД № 4118 от 07.11.2018; радон № 4119 от 07.11.2018. ИЛЦ Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	
<p>П. 6 Представлены протоколы лабораторных испытаний по оценке величины эквивалентного скорректированного виброускорения за рабочую смену производственной вибрации. Протокол № 4106 от 07.11.2018, № 4117 от 07.11.2018. ИЛЦ Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	
<p>П. 7 Представлены протоколы лабораторных испытаний по оценке параметров освещенности рабочей поверхности, создаваемой светильниками общего освещения в системе комбинированного на рабочих местах. Протокол № 4107 от 07.11.2018г. ИЛЦ Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	
<p>П. 8 В производственных цехах оборудованы типовые конструкции смесителей на локтевые, раковины для мытья рук на пищеблоке, конструкции которых исключают повторное загрязнение рук после мытья.</p>	
<p>П. 9 Оборудован в служебной комнате на пищеблоке отдельный поддон для забора и слива воды, оборудованный смесителем с подводом холодной и горячей воды, предназначенной для мытья полов.</p>	
<p>П. 10 Организован на участке по порционированию пищи, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.</p>	
<p>П. 11 На пищеблоке установлено достаточное количество необходимого оборудования (мармит электрический для первых и для вторых блюд, шкаф холодильный для салатов). Установлено достаточное количество исправных комфорок мармита для первых блюд, пекарский шкаф.</p>	
<p>П. 12 Представлены результаты лабораторных испытаний, установлено, что в смывах с чистых разносов обнаружено отсутствие бактерии группы кишечной палочки, подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-4088 от 06.11.2018.</p>	
<p>П. 13 Оборудован охлаждаемый прилавок-витрину. Салаты в порционном виде хранятся в охлаждаемом прилавке-витрине и реализовываются в течение одного часа.</p>	
<p>П. 14 Учебная мебель промаркирована, согласно диапазонов размеров, цветом: группы №4 – красным, № 5 – зеленым, № 6 – синим. Ежегодно приобретает учебная мебель для 2-3 кабинетов.</p>	
<p>П. 15 Проведена модернизация 4-х туалетных комнат: в здании техникума - 1 этаж, комната юношей, 2 этаж – комната девушек; в здании мастеровских- 1 1 комната девушек, комната юношей, с оборудованием санитарных узлов раздельными кабинками, унитазами, биде, умывальными раковинами, с монтажом новой канализационной и водопроводной сети.</p>	
<p>П. 16 Организован в части читального зала переверот столов с обеспечением бокового левостороннего освещения.</p>	
<p>П. 17 Устранено в части учебных помещений на подоконниках наличие комнатных цветов, комнатные цветы размещены в подвесных кашпо в простенках между окнами или на подставках высотой 65 - 70 см от пола.</p>	
<p>П. 18 Организовано проведение инструктажей по проведению очистки оконных стекол не реже двух раз в год.</p>	

П. 19 Проведена замена светильников у классных досок в двух кабинетах, освещение светильниками, расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и на расстоянии 0,6 м перед доской в сторону класса.
П. 20 Проводится в учебных помещениях своевременная замена перегоревших ламп, а именно, по мере выхода из строя. Ответственный за качество проведенных работ заведующий хозяйством.
П. 21 Оборудовано 2 оконные конструкции. В адрес учредителя Министерства общего и профессионального образования Свердловской области направлено обращение о выделении необходимых целевых бюджетных средств.
П. 22 Все помещения учреждений НПО содержатся в порядке и чистоте: в кабинетах, классах, лабораториях, аудиториях и других помещениях проводится ежедневную влажную уборку при открытых окнах или фрамугах и форточках. Ответственный за качество проведенных работ заведующий хозяйством.
П. 23 Заключен договор подряда № 61 от 20.06.2018 с ООО «ИрбитОкна». Проведены ремонтные работы в помещениях медицинского кабинет по установке оконных конструкций.
П. 24 Основную форму физического воспитания - уроки по физической культуре включены в учебный план в объеме не менее 4 часов в неделю.
П. 25 Представлены результаты проведения медицинских осмотров работников кухни, педагогов, которые осуществляются согласно установленному порядку, а именно Приказ Минздрава России от 12.04.2011 № 302н, а именно заключительные акты.
П. 26 Представлены протоколы лабораторных испытаний химических и физических факторов по итогам проведения СОУТ за 2018г.
П. 27 Установлено достаточное количество исправных комфорок мармита для первых блюд, пекарский шкаф.
П. 28 Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке используются раздельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.
П. 29 Холодильное оборудование в количестве 5 шт. оборудовано контрольными термометрами.
П. 30 Установлен на участке по порционированию готовых блюд облучатель-рециркулятор медицинский и используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
П. 31 Обновлены инструкции и проведен дополнительный инструктаж с работниками пищеблока по отбору суточных проб с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленных блюд в промаркированную посуду.
П. 32 Представлены личные медицинские книжки с результатами вакцинации от клещевого энцефалита следующих работников - Закирова Н.В., Денисова Э.В., Кузнецова О.В., Стихина А.Г., Кузеванова Е.А., Кайгородова О.Г., Белянкина Г.М., Лагунов А.А., Сидорова Н.В., Леонтьева Н.К., Лазукова Л.Л., Кротов А.П.
П. 33,34 Представлены личные медицинские книжки с результатами ежегодного осмотра отоларинголога, стоматолога у следующих сотрудников - Лагунова А.А., Сидоровой Н.В., Лаптевой Л.В., Зыковой В.А., Яковлева А.Г., Лазуковой П.П., Леонтьевой Н.К., Денисовой Э.В., Юдина Е.А., Савина Г.А., Реут Е.В., Стихиной А.Г., Чашниной И.В., Вятчиной Н.П.
П. 35 Результаты проведения периодического медицинского осмотра в соответствии с кратностью проведения периодических осмотров, которые проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ (кратность проведения согласно приказа № 302н приложение 2, п. 18 - 1 раз в год) будут представлены юридическим лицом по представлению из ЛПУ.
П. 36 Результаты проведения периодического медицинского осмотра в соответствии с кратностью проведения периодических осмотров, которые проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ (кратность проведения согласно приказа № 302н приложение 2, п. 18 - 1 раз в год) будут представлены юридическим лицом по представлению из ЦПП.
П. 37 Представлены результаты измерений воздуха рабочей зоны на рабочих местах применительно к выполнению работ на пищеблоке за последний период года. Протокол № 4100 от 13.11.2018г. Исполнительского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

предписания об устранении выявленных нарушений № 15/2018-221 от 15.05.2018г.

информация об устранении нарушений в полном объеме, вх. № 66-2431-2018 от 13.11.2018г.

Фотографии

---

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт

должность



подпись

Чашина Людмила Александровна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Катцина Светлана Анатольевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

12.12.2018г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку