

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском
и Туринском районах

адрес: 623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02,

E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623850, Свердловская обл., г. Ирбит,
Пролетарская ул., 28

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 15.05.2018

№ 15/2018-221

При проведении проверки с 16.04.2018 по 16.05.2018

в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
"Ирбитский мотоциклетный техникум"

юридический адрес 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 28

дата регистрации 21.05.1996

ИНН/ОГРН 6611001432 / 1026600881086

рассмотрении представленных документов: Акта проверки от 15.05.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Организовать проведение ремонта для устранения нарушений, а именно: поверхности оконных рам и подоконников в кабинете приема фельдшера имеют дефекты в виде трещин и отслоившейся краски, что делает невозможным проведение качественной влажной уборки и дезинфекции.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,4.1.	12.11.2018
2.	Организовать проведение ремонта для устранения нарушений, а именно: в кабинете медицинского приема, процедурном кабинете оконные рамы запечатаны, поэтому невозможно промыть оконные стекла с внутренней и уличной стороны, внутренние проемы по мере необходимости не реже 2 раз в год.		р.1,11.6.	12.11.2018
3.	Представить протоколы лабораторных испытаний химических и физических факторов для оценки рабочих мест.	СанПиН 2.2.4.3359-16	1.8	12.11.2018
4.	Представить результаты параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ на пищеблоке в холодный и теплый периоды года.		2.2.4	12.11.2018
5.	Представить протоколы лабораторных испытаний по оценке величины эквивалентного уровня звука на рабочих местах.		3.2.3	12.11.2018
6.	Представить протоколы лабораторных испытаний по оценке величины эквивалентного скорректированного виброускорения за рабочую смену производственной вибрации.		4.2.3	12.11.2018
7.	Представить протоколы лабораторных испытаний по оценке		10.2.	12.11.2018

	параметров освещенности рабочей поверхности, создаваемой светильниками общего освещения в системе комбинированного на рабочих местах.			
8.	В производственных цехах оборудовать раковины для мытья рук на пищеблоке смесителями, конструкции которых исключают повторное загрязнение рук после мытья.	СП 2.3.6.1079-01	3.3.	12.11.2018
9.	Оборудовать на пищеблоке в тамбуре туалета отдельный кран для забора воды, предназначенной для мытья полов, оборудовать сливной трап с уклоном к нему.		3.13.	12.11.2018
10.	Установить на участке по порционированию готовых блюд бактерицидную лампу и использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации.		5.9. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	12.11.2018
11.	Обеспечить пищеблок достаточным количеством необходимого оборудования (отсутствуют мармиты для вторых блюд, холодильное оборудование для салатов), установить исправные комфорки мармита для первых блюд, пекарский шкаф.		6.1. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	12.11.2018
12.	Организовать проведение мероприятий по устранению нарушений, а именно: по результатам лабораторных испытаний, установлено, что в смывах с чистых разносов обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что недопустимо и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-1466 от 18.04.2018. Представить протоколы лабораторных испытаний смывов с чистых разносов.		6.20.	12.11.2018
13.	Оборудовать охлаждаемый прилавок-витрину. Салаты в порционном виде хранить в охлаждаемом прилавке-витрине и реализовывать в течение одного часа.		9.3. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	12.11.2018
14.	Рабочие места обучающихся в классах, кабинетах и лабораториях оборудовать столами и стульями с учетом длины тела (в обуви) в зависимости от назначения учебного помещения. На мебели организовать наличие маркировки.	СанПиН 2.4.3.1186-03	2.2.3.1.	12.11.2018
15.	Оборудовать санитарные узлы для юношей в здании учебного корпуса и в здании мастерских кабинетами с дверями; оборудовать санитарные узлы унитазами, писсуарами; достаточным количеством умывальных раковин. Для девушек организовать комнату личной гигиены.		2.2.4.11.	12.11.2018
16.	Организовать в учебных помещениях и читальном зале боковое левостороннее освещение.		2.4.1.2.	12.11.2018
17.	Устранить в части учебных помещений на подоконниках наличие комнатных цветов, комнатные цветы следует размещать в подвесных кашпо в простенках между окнами или на подставках высотой 65 - 70 см от пола.		2.4.1.8.	12.11.2018
18.	Организовать проведение очистки оконных стекол не реже двух раз в год.		2.4.1.9.	12.11.2018
19.	Класную доску оборудовать софитами и освещать двумя светильниками типа ЛПО-30-40-122(125), расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и на расстоянии 0,6 м перед доской в сторону класса.		2.4.2.5.	12.11.2018
20.	Проводить в учебных помещениях своевременную замену перегоревших ламп, а именно, по мере выхода из строя.		2.4.2.9.	12.11.2018
21.	Оборудовать в оконных рамах функционирующие в любое время года форточки, фрамуги.		2.4.3.3.	12.11.2018
22.	Все помещения учреждений НПО содержать в порядке и чистоте: в кабинетах, классах, лабораториях, аудиториях и других помещениях проводят ежедневную влажную уборку при открытых окнах или фрамугах и форточках..		2.5.1.1.	12.11.2018
23.	Организовать проведение мероприятий и представить результат по устранению нарушений, а именно в кабинете медицинского приема, процедурном кабинете оконные рамы запечатаны, поэтому невозможно промыть оконные стекла, внутренние проемы по мере необходимости (не реже 2 раз в год).		2.5.1.3.	12.11.2018
24.	Основную форму физического воспитания - уроки по физической культуре включать в учебный план в объеме не		2.6.2.3.	12.11.2018

	менее 4 часов в неделю.			
25.	Представить результаты проведения медицинских осмотров работников кухни, педагогов, которые осуществляются согласно установленному порядку, а именно Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, а именно заключительные акты.		2.8.7.	12.11.2018
26.	Организовать проведение производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно на рабочих местах,		2.9.5.	12.11.2018
27.	Установить исправную конфорку мармита для первых блюд, исправный пекарский шкаф.	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.3	12.11.2018
28.	Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке использовать раздельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду.		4.10	12.11.2018
29.	Холодильное оборудование оборудовать контрольными термометрами.		4.14	12.11.2018
30.	Установить на участке по порционированию готовых блюд бактерицидную лампу и использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации.		8.25	12.11.2018
31.	С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленных блюд в промаркированную посуду.		14.11	12.11.2018
32.	Представить в личных медицинских книжках результаты вакцинации от клещевого энцефалита следующих работников - Алексеева Н.М., Закирова Н.В., Денисова Э.В., Кузнецова О.В., Стихина А.Г., Кузеванова Е.А., Кайгородова О.Г., Белянкина Г.М., Лагунов А.А., Сидорова Н.В., Казанцева А.Г., Леонтьева Н.К., Дьячкова И.М., Лазукова Л.Л., Кротов А.П.	СП 3.1.3.2352-08 СП 3.1/3.2.3146-13	6.3.1. изменен СП 3.1.3.2352-08 от 07.03.2008 18.3	12.11.2018
33.	Представить в личных медицинских книжках результаты ежегодного осмотра отоларинголога, стоматолога у следующих сотрудников - Лагунова А.А., Сидоровой Н.В., Шутовой Н.Ю., Лаптевой Н.Ю., Зыковой В.А., Яковлева А.Г., Лазуковой П.П., Леонтьевой Н.К., Замараевой Е.С., Денисовой Э.В., Юдина Е.А., Савина Г.А., Реут Е.В., Стихиной А.Г., Абзаловой Т.А., Чащиной И.В., Вятчиной Н.П.	СП 3.1/3.2.3146-13	7.1	12.11.2018
34.	Организовать проведение периодических медицинских осмотров работников, подлежащих медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении, а именно представить заключительные акты по итогам проведения медицинских осмотров работающих в 2018г. в ЛПУ и ЦПП Представить в личных медицинских книжках результаты проведения ежегодного осмотра отоларинголога, стоматолога у следующих сотрудников - Лагунова А.А., Сидоровой Н.В., Шутовой Н.Ю., Лаптевой Н.Ю., Зыковой В.А., Яковлева А.Г., Лазуковой П.П., Леонтьевой Н.К., Замараевой Е.С., Денисовой Э.В., Юдина Е.А., Савина Г.А., Реут Е.В., Стихиной А.Г., Абзаловой Т.А., Чащиной И.В., Вятчиной Н.П.	Приказ Минздравсоц развития РФ 302н	6	12.11.2018
35.	Представить результаты проведения периодического медицинского осмотра в соответствии с кратностью проведения периодических осмотров, которые проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ (кратность проведения согласно приказа № 302н приложение 2, п. 18 - 1 раз в год).		16	12.11.2018
36.	Организовать проведение периодических медицинских осмотров работников, подлежащих медицинским осмотрам в центре профпатологии 1 раз в 5 лет, а именно представить заключительные акты по итогам проведения медицинских осмотров работающих в -2018г.		37	12.11.2018
37.	Представить протоколы лабораторных испытаний на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.	Закон 52-ФЗ	ст.11	12.11.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до **12.11.2018г.**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум"

1. протоколы лабораторных испытаний химических и физических факторов для оценки рабочих мест, смывов с чистых разосов, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.
2. учебный план
3. заключительные акты по итогам проведения периодических медицинских осмотров в ЛПУ и ЦПП в 2018г.
4. личные медицинские книжки с результатами вакцинации от клещевого энцефалита, осмотра отоларинголога, стоматолога
5. документированную информацию по проведению мероприятий по устранению нарушений.

директор Катцина Светлана Анагольевна

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Юридическое лицо Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум" Катцина С.А по доверенности от 11.05.2018г
должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах

Чачина Людмила Александровна

должность лица, уполномоченного осуществлять
надзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Катцина С.А по доверенности от 11.05.2018г

должность, ФИО

подпись

15.05.2018г

дата

Место выдачи предписания:

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания